Informationshinweis zum EU Data Act

Deutsche Übersetzung des englischen Originaldokuments von Delta Dore

Hinweis: Diese Übersetzung dient der Information. Maßgeblich ist das englische Originaldokument des Herstellers Delta Dore.

Delta Dore ist ein Unternehmen, das vernetzte Produkte und Dienste für die Hausautomation herstellt und anbietet.

Gemäß dem Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854) handelt Delta Dore als Dateninhaber für die Daten, die von den von Delta Dore hergestellten und verkauften vernetzten Produkten erzeugt werden.

Die vernetzten Produkte und verbundenen Dienste von Delta Dore erzeugen bei ihrer Nutzung verschiedene Daten und Informationen.

Dieses Dokument erläutert, wie die vernetzten Produkte von Delta Dore Produktdaten erzeugen, wie diese Daten erhoben werden, wie Sie als Nutzer darauf zugreifen können und wie Delta Dore diese Daten verwendet.

1. Identität des Dateninhabers

Name des Herstellers der vernetzten Produkte und des Dateninhabers: DELTA DORE.

Sitz: Le Vieux Chêne, 35270 Bonnemain, Frankreich

Website: https://deltadore.fr

Bei Fragen zu Daten können Sie:

eine E-Mail an privacy@deltadore.group senden;

oder einen Brief an folgende Anschrift senden:

DELTA DORE
z. Hd. Rechtsabteilung
Le Vieux Chêne
35270 Bonnemain
Frankreich

2. Betroffene Produkte und verbundene Dienste

Alle Komfort- und Sicherheitsprodukte und -lösungen von DELTA DORE, die vernetzt werden können und Produktdaten mit anderen Systemen oder mit der Cloud austauschen können, sind vernetzte Produkte.

Zu den betroffenen Produktkategorien gehören:

- Vernetzte Thermostate
- Vernetzte Messgeräte
- Alarmanlagen

- Kameras
- Sensoren/Detektoren
- Rollladenmotoren
- Beleuchtungssteuerung

Verbundene Dienste sind digitale Dienste, die mit dem Produkt verbunden sind und es ermöglichen, eine oder mehrere seiner Funktionen auszuführen. Bei Delta Dore handelt es sich hierbei insbesondere um die mobile TYDOM-App.

3. Nach Kategorien vernetzter Produkte erzeugte und erhobene Daten

Bei der Nutzung vernetzter Produkte können standardmäßig folgende Daten erzeugt werden:

- Produktstatusdaten: ein/aus, anwesend/abwesend usw.
- Physikalische Daten: Temperatur, Leistung usw.
- Konfigurationsdaten: Einstellungen, Programmierung, Betriebsmodus usw.
- Fehlerdaten

Welche Daten tatsächlich erzeugt werden, hängt von der konkreten Nutzung des vernetzten Produkts ab und wird nachfolgend näher beschrieben.

In den meisten Fällen werden die Daten lokal im vernetzten Produkt gespeichert und anschließend an die Tydom-Box übertragen. Wenn Sie Ihre vernetzten Produkte mit der Tydom-App verwenden, können Daten über die Cloud übertragen und dort gespeichert werden.

Je nach vernetztem Produkt können dessen Daten automatisch überschrieben oder dauerhaft gespeichert werden. Durch das Zurücksetzen des Produkts auf Werkseinstellungen werden die Daten gelöscht.

THERMOSTAT

Datentyp	Format	Geschätzter Umfang	Kontinuierliche / Echtzeitdaten	Speicherung	Aufbewahrungsdauer
Gesamte Aktivierungszeit des Empfängers	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Umgebungstemperatur	Digital (JSON)	1 bis 5 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Frostschutzstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Antiblockiermodus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Verfügbare Autorisierung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Batteriestatus der Fernbedienung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

Boost-Status	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Konfiguration des Ausgangsrelais	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Lastabwurfstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Wartungsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Kopplungsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Öffnungsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Override-Status	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Lokalisierungsmodus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Anwesenheitsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Status Produktionsfehler	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Fehlerstatus Temperatursensor	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Abwesenheitsmodus-Status	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Rückkehrdatum Abwesenheitsmodus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Referenz	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Version	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

ROLLLADENEMPFÄNGER

Datentyp	**Format**	**Geschätzter Umfang**	**Kontinuierliche / Echtzeitdaten**	**Speicherung**	**Aufbewahrungsdauer**
Batteriestatus der Fernbedienung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Fehlerstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Einbruchstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens	Speicherung auf dem	Fortlaufende Speicherung des zuletzt

			einmal pro Tag	Gerät und in der Cloud	bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Lokalisierungsmodus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Kopplungsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Status bevorzugte Position	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Aktuelle Position	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

LICHTEMPFÄNGER

Datentyp	**Format**	**Geschätzter Umfang**	**Kontinuierliche / Echtzeitdaten**	**Speicherung**	**Aufbewahrungsdauer**
Aktueller Wert	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Fehlerstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Status bevorzugter Wert	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Lokalisierungsmodus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Kopplungsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

WETTER

Datentyp	**Format**	**Geschätzter Umfang**	**Kontinuierliche / Echtzeitdaten**	**Speicherung**	**Aufbewahrungsdauer**
Aktuelle Sonneneinstrahlung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Tägliche Sonneneinstrahlung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Maximale Tagestemperatur	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Aktuelle Außentemperatur	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts. Ein Verlauf kann auf Anforderung mit einer Aufbewahrungsdauer von 3 Jahren gespeichert werden.
Wettervorhersage	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

VERBRAUCH

Datentyp	Format	Geschätzter Umfang	Kontinuierliche / Echtzeitdaten	Speicherung	Aufbewahrungsdauer
Aktueller Index	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts. Ein Verlauf kann auf Anforderung mit einer Aufbewahrungsdauer von 3 Jahren gespeichert werden.
Aktuelle Leistung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Aktueller Strom	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Maximale Momentanleistung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Minimale Momentanleistung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Maximaler Momentanstrom	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Minimaler Momentanstrom	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

ALARMSYSTEM

Datentyp	Format	Geschätzter Umfang	Kontinuierliche / Echtzeitdaten	Speicherung	Aufbewahrungsdauer
Überwachungsmodus der Alarmanlage	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
SOS-Alarmstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Einbruchalarmstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Voralarmstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
GSM-Pegel	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Verlauf	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Systemkonfiguration	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Systemfehlerstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne

			einmal pro Tag		Verlaufsspeicherung
Systemintegritätsstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Außentemperatur	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Überwachungsstatus der Zone	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Aktivitätsdaten	Digital (JSON)	64 kB	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät	Unbegrenzt mit Rotation entsprechend den Alarmnormen

SENSOR

Datentyp	**Format**	**Geschätzter Umfang**	**Kontinuierliche / Echtzeitdaten**	**Speicherung**	**Aufbewahrungsdauer**
Messwert	Digital (JSON)	1 bis 5 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts. Ein Verlauf kann auf Anforderung mit einer Aufbewahrungsdauer von 3 Jahren gespeichert werden.
Konfiguration	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Batteriefehlerstatus	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

GATEWAY

Datentyp	**Format**	**Geschätzter Umfang**	**Kontinuierliche / Echtzeitdaten**	**Speicherung**	**Aufbewahrungsdauer**
Kennung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Benutzerpasswort	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Geolokalisierung	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Datum und Uhrzeit	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Netzwerkkonfiguration	Digital (JSON)	<1 kB/Tag	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung
Globale Standortkonfiguration	Digital (JSON)	1 kB bis 2 MB je nach Standort	Echtzeit-Austausch im System, mindestens einmal pro Tag	Speicherung auf dem Gerät und in der Cloud	Fortlaufende Speicherung des zuletzt bekannten Werts, ohne Verlaufsspeicherung

4. Durch verbundene Dienste erzeugte Daten

Bei Delta Dore beziehen sich verbundene Dienste auf die Nutzung der mobilen TYDOM-App. Diese Anwendung ermöglicht den Fernzugriff auf vernetzte Produkte und deren Steuerung. Um diesen Fernzugriff zu ermöglichen, werden Daten der vernetzten Produkte an die Cloud von Delta Dore übertragen und teilweise dort gespeichert. Dabei handelt es sich um dieselben Daten wie in Abschnitt 3 „Nach Kategorien vernetzter Produkte erzeugte und erhobene Daten“.

Die speziell durch die TYDOM-Anwendung erzeugten Daten sind nachfolgend aufgeführt:

Datentyp	Geschätzter Umfang	Häufigkeit	Speicherung	Aufbewahrungsdauer	Zweck	Zugriff Dritter
Messung der App-Aktivität	1–10 MB pro App-Sitzung	Produktdaten werden während Nutzung und Betrieb in Echtzeit und kontinuierlich erzeugt	Cloud	Im Original nicht angegeben	Technische Wartung und bessere Kenntnis der Nutzung der mobilen App	Nein
Cloud-Service-Protokolle und -Metriken	> GB/Tag	Kontinuierlich	Cloud	1 Tag bis 5 Jahre, abhängig vom jeweiligen Protokoll/der Metrik	Wartung, Analyse und Debugging, Monitoring und Leistungsindikatoren	Nein
App-Anpassungen (Favoriten, Foto, Reihenfolge der Geräte)	1–10 MB	Kontinuierlich	Smartphone	Solange die App installiert ist	Benutzererlebnis	Nein
Benutzerkontodaten	<1 MB	Kontinuierlich	Smartphone & Cloud	Solange das Benutzerkonto besteht	Benutzererlebnis	Nein
Standort-Konfigurationsdatei	<1 MB	Kontinuierlich	Smartphone & Cloud	Solange der Standort besteht	Funktionalität des Dienstes	Nein

5. Zwecke der Erhebung

Delta Dore verwendet Produktdaten und Daten verbundener Dienste und kann diese weitergeben, um digitale Dienste bereitzustellen sowie für interne Zwecke zur Verbesserung von Produkten und Diensten und für statistische Zwecke.

6. Zugang zu Daten vernetzter Produkte

Auf bestimmte Daten kann direkt über die Benutzeroberfläche der mobilen TYDOM-App zugegriffen werden.

Sie können außerdem Zugang zu einer umfassenden Liste der im vernetzten Produkt erzeugten und gegebenenfalls gespeicherten Daten erhalten, indem Sie eine E-Mail an privacy@deltadore.group senden.

Weitere Informationen darüber, wie Delta Dore Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in der Datenschutzerklärung unter: https://www.deltadore.eu/privacy-policy

7. Portabilität – Übermittlung von Daten an einen benannten Dritten

Als Nutzer verbundener Dienste können Sie verlangen, dass Daten aus vernetzten Produkten an einen von Ihnen benannten Dritten weitergegeben werden. Senden Sie hierzu eine Anfrage an privacy@deltadore.group.

Sie können ebenfalls per E-Mail verlangen, dass die Weitergabe dieser Daten beendet wird.

Informationen werden nur mit Zustimmung des Nutzers weitergegeben, dem das vernetzte Produkt gehört.

8. Informationen zu Geschäftsgeheimnissen

Einige Informationen, die von vernetzten Produkten oder verbundenen Diensten erzeugt werden, können Elemente enthalten, die als Geschäftsgeheimnisse im Sinne der Verordnung (EU) 2023/2854 geschützt sind. In diesem Fall gilt Delta Dore als Inhaber der Geschäftsgeheimnisse.

Gemäß der Verordnung unterliegen diese Informationen angemessenen Schutzmaßnahmen. Bei einer Anfrage auf Zugang oder Portabilität, die die Offenlegung von Informationen umfasst, die Geschäftsgeheimnissen unterliegen, kann Delta Dore:

die Weitergabe vorübergehend aussetzen oder verschieben, bis die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden;

den Zugang verweigern, wenn die Offenlegung ein hohes Risiko eines erheblichen wirtschaftlichen Schadens darstellen würde.

Eine solche Entscheidung wird schriftlich begründet und dem Nutzer mitgeteilt.

9. Vertragsdauer und Beendigung

Durch die Nutzung der Tydom-Anwendung gehen Sie durch die Annahme der Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Anwendung ein Vertragsverhältnis mit Delta Dore ein. Die Dauer und die Bedingungen für die Beendigung des Vertrags sind in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt, die jederzeit in den Einstellungen der Tydom-Anwendung zugänglich sind.

Diese Nutzungsbedingungen gelten während der gesamten Dauer Ihrer Nutzung der Anwendung und Ihrer vernetzten Installation.

10. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Gemäß Artikel 37 des Data Act haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Rechte nach Kapitel II der Verordnung (EU) 2023/2854 verletzt wurden.